Villanueva de la Serena

16 A 150 s4-5





Villanueva de la Serena

Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 150 s4.5

Vigueur : 1

Charge :

s. 1

2

3

4 2

5

2-9-57

Pr. : 1

+3

2e époque

DESIGNATION : Villanueva de la Seréna +

CLOS VII PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de maturité : 30.8.66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) 12 : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 16x15 - P.

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 1 avec pépins - apyrène.

s 4 0 Jus : inc. - coloré.

s 5 0

DESIGNATION : Villanueva de la serena

CLOS VII PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 2,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 17.8.67

Date de Maturité : 6-9-67 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : ML

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 18x16 - P.

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 1 avec (pépins) - apyrène.

s 4 Jus: (inc). - coloré

s 5

Villanueva de la serena s4-5

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 16 A 150

	Nombre total	DATES 9/3							
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	4	2							
~~5~~									

T. long

D le 9-3-57

Ie

o

Villanueva de La Serena

Année 1959

N° .... Planche 3S136 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 10-3	13-3						
1	4	1	3						
~~2~~									
3									
~~4~~									
~~5~~									

facile

D le 13-3-59

-3

Année : 1960

Nº Villanueva de la Serena. Planche . 3S 136. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		5/3							
1	4	2 x							
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~					D le	5-3-60 x _5			

Année : 1961 Villanueva de la Serena

Nº . 3 . S .136. . Planche . . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		6-3	9-3						
1	6	2	4 x						
~~2~~									
faible 3	2			Dle	8-3-61 α				
~~4~~					+2				
~~5~~									

faible

Désignation : Villanueva de la Serena

VASSAL Planche 16 Côté A N° 150 Souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D aranéeux duveteux 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56.

S. 4. 5 Pourgt faible

N° ordre Villanneva de la Serana

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté H N° 150 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9.)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truet 12-6-57

15-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté A N° 150 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
29.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté H N° 150 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56. Rouquier

Nº ordre

Désignation   Villanueva de la Serena

Clos VII Planche 10   Côté A5   rang   souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5.
velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 –
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3
révoluté 4 – tourmenté (5) parfois

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté (5).

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3
grossièrement bullée (4) – gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte (I) – point pétiolaire
rouge 3 – partiellement rouge 3 – entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) – partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 –
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen (2) – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8
totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7
totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

N° d'ordre Villanueva de la Serena

Désignation ~~Riparia mâle~~

VASSAL planche 16 côté A N° 15.150 souche ~~1 2 3~~ 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquemal 28-8-57

Dénomination ......Villanueva de la Serena......

Planche ...VII 10 A5...... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66

N° d'ordre : Désignation : Villanueva de la Serena

Origine :

Emplacement : 16 A 150 – 45 Vas. Vign.

8 – Angle des nervures (1) – 2 – 3.
9 – L_1/L. (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L. 1 – (2).
11 – Lobes 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). 0 – (1) – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.). 0 – 1 – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme). 1 – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – (8).
16 – Dents : Forme (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. 1 – (2) – (3).
18 – Angle lob. term. 1 – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar ou dég.) 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : (1) – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – (5).
Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Bloch

N° d'ordre : 1449.04 Désignation : Villanueva de la Serena

Origine : 3 S 136

Emplacement : ~~16 A 150~~. Vas. ~~5 . 4 . 5~~ . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - 2 - 3.
9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57